香港昆仑科技有限公司
中国深圳市宝安区西乡固戍南昌第二工业区 268 号 A 栋 6 楼
昆 仑 科 技 电话: 0086755 29790158 / 27445300 传真: 0086755 29790278
邮件:jenny@koontech.com www.koontech.com

消音亭

型号:RF-16





主要特征:

- 适用于嘈杂的环境中
- 非常坚固
- 良好的声学质量和可见高度
- 不锈钢支架固定
- 鲜明的黄色外壳
- 减少 23 分贝噪音
- 多用于嘈杂的工厂像新闻出版社。

香港昆仑科技有限公司
中国深圳市宝安区西乡固戍南昌第二工业区 268 号 A 栋 6 楼
昆 仑 科 技 电话: 0086755 29790158 / 27445300 传真: 0086755 29790278
邮件:jenny@koontech.com www.koontech.com

规格 :

颜色：黄色 噪音
减少 23 分贝.
尺寸： 高 690 毫米宽 690 毫米深 610 毫米 (不包括安装支架) 重量： 大约 20 千克
隔音设备 -50 毫米非吸湿性岩棉 (RW3) 密度 60 千克/立方米 隔音内衬 -白色聚丙烯穿孔厚底 3 毫米 设备板块 -316 不锈钢 2 毫米厚 安装支架 -316 不锈钢 6 毫米厚

箱阔外尺寸 -980 x 800 x 680 毫米 整箱重量 -大约 26 千克

电话亭子外观图:







香港昆仑科技有限公司
中国深圳市宝安区西乡固戍南昌第二工业区 268 号 A 栋 6 楼
昆 仑 科 技 电话: 0086755 29790158 / 27445300 传真: 0086755 29790278
邮件:jenny@koontech.com www.koontech.com

Produkte
Products

TÜVRheinland®

Prüfbericht-Nr.: *Test Report No.:*	**16804777 001**	**Auftrags-Nr.:** *Order No.:*	1140019037	Seite 1 von 11 *Page 1 of 11*
Kunden-Referenz-Nr.: *Client Reference No.:*	623365	**Auftragsdatum:** *Order date:*	2015-04-30	
Auftraggeber: *Client:*	Hongkong Koon Technology Ltd. 6th/F, 268# building, Nanchang industial park, Gushu, Baoan, Shenzhen, China			
Prüfgegenstand: *Test item:*	Acoustic hood			
Bezeichnung / Typ-Nr.: *Identification / Type No.:*	RF-13, RF-15, RF-16			
Auftrags-Inhalt: *Order content:*	Noise isolation testing			
Prüfgrundlage: *Test specification:*	As instruction by the client			

Wareneingangsdatum: *Date of receipt:*	2015-04-30
Prüfmuster-Nr.: *Test sample No.:*	N/A
Prüfzeitraum: *Testing period:*	2015-05-04 - 2015-05-04
Ort der Prüfung: *Place of testing:*	6th/F, 268# building, Nanchang industial park,
Prüflaboratorium: *Testing laboratory:*	TÜV Rheinland (China) Ltd.
Prüfergebnis*: *Test result*:*	Pass

geprüft von / *tested by*:

Datum *Date*	Name / Stellung *Name / Position*	Unterschrift *Signature*
2015-05-04	Yu Hongxi/PE	Hongxi Yu.

kontrolliert von / *reviewed by*:

Datum *Date*	Name / Stellung *Name / Position*	Unterschrift *Signature*
2015-05-05	Xinhua Zhao/ Reviewer	Zhao Xinhua

Sonstiges / *Other*:
The test method was raised by the client. TUV Rheinland test engineer conducted and conformed the noise isolation can be up to 23 dB.

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Prüfmuster vollständig und unbeschädigt
Condition of the test item at delivery: *Test item complete and undamaged*

* Legende:	1 = sehr gut	2 = gut	3 = befriedigend	4 = ausreichend	5 = mangelhaft
	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)		F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar	N/T = nicht getestet
Legend:	*1 = very good*	*2 = good*	*3 = satisfactory*	*4 = sufficient*	*5 = poor*
	P(ass) = passed a.m. test specification(s)		*F(ail) = failed a.m. test specification(s)*	*N/A = not applicable*	*N/T = not tested*

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.

V04

参考照片:

工厂照片: