

## 语音(媒体)网关 Model: KNMMG32

KNMMG-32系列IP语音(媒体)网关是一款高性能VoIP网关,支持广泛的特性和功能。



型号	产品描述
KNMMG32-4P	网关带4个O口外线PSTN出局
KNMMG32-8P	网关带8个O口外线PSTN出局
KNMMG32-16P	网关带16个外线O口PSTN线出局
KNMMG32-32P	网关带32个外线O口PSTN线出局
KNMMG32-4S	网关带4个内线S口
KNMMG32-8S	网关带8个内线S口
KNMMG32-16S	网关带16个内线S口
KNMMG32-32S	网关带32个内线S口
KNMMG32-4P-4S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带4个内线S口
KNMMG32-4P-8S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带8个内线S口
KNMMG32-4P-16S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带16个内线S口
KNMMG32-8P-4S	网关带8个O口外线PSTN出局+ 网关带4个内线S口
KNMMG32-8P-8S	网关带8个O口外线PSTN出局+ 网关带8个内线S口
KNMMG32-8P-16S	网关带8个O口外线PSTN出局+ 网关带16个内线S口
KNMMG32-16P-4S	网关带16个O口外线PSTN出局+ 网关带4个内线S口
KNMMG32-16P-8S	网关带16个O口外线PSTN出局+ 网关带8个内线S口
KNMMG32-16P-16S	网关带16个O口外线PSTN出局+ 网关带16个内线S口
KNMMG32Pro-(optional model)	双AC供电口双网口, 即双电双网冗余功能

## 主要特点

### 支持SIP 2.0:

符合最新的SIP标准,使其可与多种VOIP设备互操作;

### 多种语音编解码器:

支持多种语音编解码,包括G,711A/u、G,7231 high/low、G,729,确保远距离通话清晰可靠;

### 回声消除:

具有回声消除功能,可减少回声并提高通话质量;

### 实时状态显示:

支持点对点呼叫,两个端点之间直接通信;

### DTFM 模式:

支持DTFM模式来电显示和其他功能;

### 传真:

支持 IP 传真发送和接收传真;

### SIP应用:

支持多种SIP应用,如呼叫转移、呼叫等待、来电显示等;

### 实时状态显示:

支持点对点呼叫,两个端点之间直接通信;

### WAN DHCP 客户端:

可以从 DHCP 服务器获取 IP 地址;

### SNTP 客户端:

可以与SNTP服务器同步其时间;

### 网站配置:

可以通过网络浏览器进行配置和管理;

## 高级功能

连接到各种 VOIP 提供商:

可以灵活地选择最适合需求的提供商;

与现有手机集成:

可与现有电话系统集成,使其无缝过渡到 VOIP;

## 好处

- 节省成本:

媒体网关无需传统 PBX 并降低长途呼叫成本,可以帮助您节省电信成本;

- 提高通话质量:


通过使用最新的语音编解码器和回声消除技术,与传统电话系统相比,我们的媒体网关可以提供更高的通话质量;

- 可扩展性:

是一个可扩展的解决方案,可以根据您的业务需求进行扩展;

- 灵活性:

是一种灵活的解决方案,可以适应各种规模的企业的需求;




## 规格

安装	FXO/FXS/E&M, Maximum Port 32
LAN口	10/100BASE RJ45*2
语音编码	G,711a/μlaw, G,723,1, G,729A/B
传真	T,38/Pass-through
VoIP协议	SIP V2,0 (PFC3261,3262,3264) SDP, PTP/PTCP,DHCP,TFTP/HTTP/HTTPS
DTMF模式	Signal/PFC2833/INBAND
电源	100-240VAC, 50-60 Hz 100W
湿度	10% -90% no condensation
操作温度	0℃ ~ 45℃
尺寸	43.6cm * 30cm * 4.5cm
防护指数	IP3X
适用标准	EN 62368-1:2014/A11:2017/EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020



## 尺寸图



## 产品图片

### ● 单电源



### ● 双电源



Powerhouse | Versatile | User-friendly

*Seamless Integration  
Unlimited Possibility*

网址: [www.koontech.cn](http://www.koontech.cn)

邮箱: [marketing@koontech.com](mailto:marketing@koontech.com)

电话: (香港) +852 9068 2799 / (深圳) +0755 2744 8753

深圳地址: 深圳市宝安区中心区壹方玖誉T3栋1001室

香港地址: 香港九龍荔枝角長裕街2號嘉圖大廈2樓2C室

工厂: 东莞市虎门镇沙角社区凤凰山临海工业区昆仑大厦